



Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie

RZ.RZŚ.4032.10.2022.JJ

Rzeszów, 25 października 2022 r.

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 124 § 1 i § 2 oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 dalej „KPA”), art. 240 ust. 3 pkt 4a w związku z art. 87 ust. 4, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm., dalej „ustawy Prawo wodne”) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1549),

po rozpatrzeniu

wniosku Burmistrza Kolbuszowej z dnia 17 października 2022 r., znak: RPF.6324.1.1.2022.JD uzupełnionego pismem z dnia 21 października 2022 r., znak: RPF.6324.1.1.2022.JD w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/303/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kolbuszowa,

postanawiam

uzgodnić zmianę obszaru, granic i równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji Kolbuszowa na terenie Gminy Kolbuszowa zgodnie z projektem uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/303/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kolbuszowa, przekazany przy ww. wniosku z dnia 17 października 2022 r., znak: RPF.6324.1.1.2022.JD uzupełnionym przez Burmistrza Kolbuszowej pismem z dnia 21 października 2022 r., znak: RPF.6324.1.1.2022.JD.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 17 października 2022 r., znak: RPF.6324.1.1.2022.JD Burmistrz Kolbuszowej zwrócił się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie o uzgodnienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/303/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kolbuszowa. Do ww. wniosku załączono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kolbuszowa wraz z załącznikami: częścią opisową i graficzną.

Przystępując do oceny przedłożonej do uzgodnienia dokumentacji, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie zważył, co następuje.

Na podstawie art. 87 ust. 4 ustawy Prawo wodne, wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Organem właściwym do zajęcia stanowiska w sprawie jest, zgodnie z przepisem kompetencyjnym wynikającym z art. 240 ust. 3 pkt 4a ustawy Prawo wodne – dyrektor właściwego miejscowo regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Natomiast zgodnie art. 87 ust. 6 ww. ustawy do zmiany obszaru, granic i równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyznaczania aglomeracji, z tym wyjątkiem, że Wody Polskie mogą dokonać uzgodnienia, o którym mowa w ust. 4, mimo braku spełnienia przez aglomerację któregośkolwiek z warunków określonych w art. 87a, jeżeli zmiana aglomeracji ma na celu zmniejszenie stopnia naruszenia przez aglomerację któregośkolwiek z warunków, o których mowa w art. 87a tej ustawy.

Jak bowiem wynika z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1549), dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 (tj. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne) zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Ze względu na lokalizację przedmiotowej aglomeracji w regionie wodnym Górnej -Wschodniej Wisły, który zgodnie z § 17 pkt 8 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506), leży w obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie, Dyrektor tego Zarządu jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie.

Uzgodnienie projektu uchwały następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zgodnie bowiem z art. 87 ust. 4 ustawy Prawo wodne, do uzgodnienia mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 106 KPA, który reguluje współdziałanie jako wynik podziału kompetencji organów administracji publicznej.

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu aglomeracji Kolbuszowa stwierdzono konieczność zmiany obowiązującej dla tej aglomeracji uchwały Nr XXVI/303/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kolbuszowa (Dz. Urz. Woj. Podka. z 2020 r., poz. 4293). RLM aglomeracji wyznaczonej ww. uchwałą wynosiła 12955, natomiast z przedłożonego wniosku o uzgodnienie projektu uchwały ws. zmiany wynika, że RLM aglomeracji wynosi 13615. Z uzasadnienia do projektu uchwały wynika, że w wyniku przeprowadzonego przeglądu zaistniały przesłanki do zmiany m.in. RLM aglomeracji. Wobec powyższego konieczna jest m.in. aktualizacja RLM aglomeracji spowodowana zmianą koncentracji zaludnienia, na podstawie przeprowadzonej ewidencji ludności na dzień 9 września 2022 r. Ponadto w części graficznej skorygowano przebieg granic aglomeracji do obszaru objętego zasięgiem systemu istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Podstawę wyznaczenia obszaru i granic przedmiotowej aglomeracji stanowią studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje udzielające pozwolenia na budowę, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Według przedłożonej w niniejszej sprawie dokumentacji, obszar i granice aglomeracji Kolbuszowa obejmują miejscowości: Kolbuszowa, Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna, Świerczów i Nowa Wieś z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Kolbuszowa Dolna, gmina Kolbuszowa, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie.

Projekt uchwały Rady Gminy Kolbuszowa w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kolbuszowa zawiera zaktualizowaną część opisową oraz graficzną, w której zamieszczono informacje wymagane rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 2018 r. poz. 1586).

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że RLM objętej wnioskiem aglomeracji wynosi 13615 (w tym liczba mieszkańców w granicach aglomeracji zameldowana na pobyt stały i czasowy powyżej 3 miesięcy na terenie aglomeracji, tj. liczba stałych mieszkańców aglomeracji wynosi 12216, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji, tj. liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych w granicach aglomeracji wynosi 92, natomiast RLM przemysłu wynosi 1307). Aglomeracja wyposażona jest w 123,78 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 1,96 km sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz 3,18 km sieci tłocznej. Z istniejącej sieci kanalizacyjnej korzysta 12072 stałych mieszkańców aglomeracji, 92 osoby czasowo przebywające w aglomeracji oraz 1307 RLM przemysłu (wszystkie podmioty gospodarcze są obsługiwane przez sieć kanalizacyjną). Aktualny procent skanalizowania wg RLM aglomeracji wynosi 98,94%. Liczba zainstalowanych zbiorników bezodpływowych wynosi 55 szt., z których na chwilę obecną korzysta 144 stałych mieszkańców. Do roku 2027 planowane jest podłączenie 100 stałych mieszkańców do istniejącej sieci kanalizacyjnej w celu osiągnięcia 99,68% skanalizowania aglomeracji. Na terenie objętym niniejszym wnioskiem aglomeracji nie planuje się budowy nowej sieci kanalizacyjnej. Planowana jest natomiast przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że ładunek zanieczyszczeń niezbiieranych siecią trafia na oczyszczalnię ścieków w m. Kolbuszowa Dolna (oczyszczalnia w aglomeracji Kolbuszowa), co wynika również z prowadzonej przez gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) oraz prowadzonej kontroli nad prawidłową częstotliwością wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych. Nadmieniam się, że brak spełnienia wyżej wymienionych warunków dotyczących ewidencji i kontroli może spowodować w opinii Komisji Europejskiej brak zapewnienia właściwego oczyszczania ścieków zdefiniowanego w art. 2 lit. 9 Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dalej Dyrektywy Ściekowej) pomimo osiągnięcia 98% skanalizowania obszaru aglomeracji.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że warunek I, o którym mowa w art. 3 Dyrektywy Ściekowej oraz w art. 87a pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym aglomeracja powinna być wyposażona w sieć kanalizacyjną gwarantującą zbieranie co najmniej 98% ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji wyrażonego w równoważnej liczbie mieszkańców a ładunek zanieczyszczeń niezbiierany siecią kanalizacyjną, w przypadku gdy stanowi nie więcej niż 2% ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji – jest mniejszy niż 2 000 równoważnej liczby mieszkańców oraz jest oczyszczany w innych systemach oczyszczania ścieków, zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji, jest spełniony.

Aglomeracja Kolbuszowa obsługiwana jest przez biologiczną oczyszczalnię ścieków, zlokalizowaną w miejscowości Kolbuszowa Dolna, I_d oczyszczalni ścieków PLPK0330. Oczyszczalnia ścieków jest

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów
T. 17 853 74 00 • F. 17 853 64 21 •

oczyszczalnią biologiczną (typ PUB2) z podwyższonym usuwaniem związków azotu i fosforu, spełniającą standardy odprowadzanych ścieków. Oczyszczalnia posiada projektowane obciążenie (projektową maksymalną wydajność oczyszczalni) RLM = 18060 i projektową dobową przepustowość hydrauliczną oczyszczalni $Q_{dśr} = 3600 \text{ m}^3/\text{d}$ i obsługuje stałych mieszkańców aglomeracji, osoby czasowo przebywające w aglomeracji oraz przemysł. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Stalowej Woli z dnia 11 sierpnia 2022 r., znak: RZ.ZUZ.4.4210.166.2022.KZ w zakresie wprowadzania istniejącym wylotem do wód powierzchniowych rzeki Przyrwa oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w m. Kolbuszowa Dolna, udzielono na okres 10 lat. Planowana jest również rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kolbuszowa Dolna – etap I. Inwestycja będzie obejmowała rozbudowę oczyszczalni ścieków o nowy ciąg technologiczny. Projektowa dobową przepustowość hydrauliczną oczyszczalni po zrealizowaniu ww. inwestycji wyniesie $Q_{dśr} = 5500 \text{ m}^3/\text{d}$ (40 000 RLM).

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać za spełniony warunek II, o którym mowa w art. 10 Dyrektywy Ściekowej oraz w art. 87a pkt 3 ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym aglomeracja powinna zapewniać wydajność oczyszczalni ścieków pozwalającą odebrać całość ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji wyrażonego w równoważnej liczbie mieszkańców.

W przedłożonym projekcie uchwały wskazano, że na terenie aglomeracji Kolbuszowa średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji wynosi $3196,12 \text{ m}^3/\text{d}$. Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne wynosi $1576,80 \text{ m}^3/\text{rok}$, natomiast ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej to ok. $71581 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Uśredniony skład ścieków oczyszczonych na terenie aglomeracji dla poszczególnych wartości substancji zanieczyszczających przedstawia się następująco: $BZT_5 = 3,92 \text{ mgO}_2/\text{l}$, $ChZT = 33,02 \text{ mgO}_2/\text{l}$, zawiesina ogólna = $4,03 \text{ mg/l}$, azot ogólny = $8,75 \text{ mg/l}$ i fosfor ogólny $0,74 \text{ mg/l}$. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że oczyszczalnia ścieków w m. Kolbuszowa Dolna jest zdolna do oczyszczenia ścieków do poziomu określonego jak dla RLM aglomeracji, tj. dla oczyszczalni o wielkości od 10000 do 14999 RLM i zapewnia jakość ścieków oczyszczonych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311).

Zatem należy uznać za spełniony warunek III, o którym mowa w art. 4 lub 5 (5.2) Dyrektywy Ściekowej oraz w art. 87a pkt 4 ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym aglomeracja powinna stosować technologię oczyszczania ścieków w aglomeracji gwarantującą osiągnięcie wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi standardów oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji o określonej wielkości wyrażonej równoważną liczbą mieszkańców.

Z części opisowej do projektu uchwały wynika, że obszar aglomeracji znajduje się częściowo w granicach formy ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916), tj. Mielecko – Kolbuszowsko – Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na obszarze aglomeracji znajdują się również pomniki przyrody.

W związku z powyższym, z treści przedłożonego projektu uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej wynika, że wymogi Dyrektywy Ściekowej, implementowane do ustawy Prawo wodne, dla aglomeracji Kolbuszowa są spełnione.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów
T. 17 853 74 00 • F. 17 853 64 21 •

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.



Z up. DYREKTORA
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie
p.o. Z-ca Dyrektora
Jacek Cieśliński

**POLECONY
ZA ZWROTNYM
POTWIERDZENIEM ODBIORU**

26. 10. 2022

Otrzymują:

- 1) Burmistrz Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa.
- 2) RZŚ – a/a.

p.o. Kierownik
Wydziału Zarządzania Środowiskiem

Magdalena Sztaba

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów
T. 17 853 74 00 • F. 17 853 64 21 •

